



JÄRBO

92700



Silva – vest

Silva betekent bos in het latijn, en de korrelsteken doen denken aan het mos in de Zweedse bossen. De vest wordt gebreid met de gerstekorrelsteek maar in de boorden wordt gebreid met de rijstekorrelsteek omdat deze zich net iets meer samentrekt, wat meer stevigheid geeft. De mouwen worden aan het lijf gebreid en er worden kleine pofjes gecreëerd door verkorte toeren. Het model is recht en de telpatronen zijn kort, dus het is makkelijk om de lengte aan te passen.

Gebruikt garen: Järbo 2 tr ull (100 % wol. Ca 100 g = 300 m)

Garencategorie: Sport

Alternatieve garen keuzes:

Alpacka Solo (100 % alpaca. Ca 50 g = 167 m)

Elise (60 % katoen, 40 % acryl. Ca 50 g = 168 m)

Junior (70 % acryl. 30 % polyamide. Ca 50 g = 168 m)

Ístex Kambgarn (100% merino. Ca 50 g = 150 m)

Stekenverhouding: Ca 22 st x 32 t met rijstekorrelsteek op nld 3 mm = 10 x 10 cm

Maten-dames: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL

Maten-EU: 36-38 (40-42) 44-46 (48-50) 52-54 (56-58) 60-62

Borstomtrek vest: Ca 88 (97) 106 (115) 124 (133) 142 cm

Lengte vest: Ca 46 (48) 49 (50) 51 (52) 54 cm

Mouwlengte vest: Ca 48 (48) 50 (50) 50 (52) 52 cm

Verbruikt: Ca 400 (400) 400 (500) 500 (500) 600 g (kl 74111, Almond)

Rondbreinaald: 2,5 mm, 80 cm of langer; 3 mm, 80 cm of langer; extra 3 mm breinaald voor het samenbreien van de schouders.

Haaknaald: 2,5 mm (voor de lusjes voor de knopen)

Extra's: hulpsnaald (kabelnaald of een korte sokkenbreinaald), stekenhouders, markeerders, 5 of 7 knopen.

Moeilijkheidsgraad: ***

Uitleg

Slip 1 st: Met de draad vóór het breiwerk, slip 1 st alsof deze averecht gebreid zou worden. Haal de draad tussen de breinaalden naar achteren om de volgende steek recht te breien.

Slip 2st: Met de draad vóór het breiwerk, slip 2 st (samen of één voor één) alsof ze averecht gebreid zou worden. Haal de draad tussen de breinaalden naar achteren om de volgende steek recht te breien.

1 overh., 1r. overh. = 1 steek overhalen, 1 recht breien, overgehaalde steek over de gebreide steek halen. Alternatief maak een

Ssr: Slip 2 st (één voor één) alsof deze r gebreid zou worden, zet terug op de linker naald en brei samen in de achterkant van de steek.

Kst (kantsteken aan het lijf en aan de mouwen): 2 st aan iedere kant, worden hetzelfde gebreid alle toeren. Slip de eerste steek van de toer als boven, brei de tweede recht en de laatste twee recht.

GSR (German Short Rows): Keer. Met de draad vóór het breiwerk: slip de eerste steek alsof deze averecht gebreid wordt en haal daarna de draad over de rechter naald naar de achterkant en trek aan zodat de steek twee poten krijgt. (Deze worden later als één steek gebreid). Brei de volgende steek recht of averecht, net wat uitkomt in het patroon.

Er zijn videoinstructies op de Youtube-pagina van Järbo.

Lusjes opzet (Nieuwe steken opzetten aan het einde van een toer): Hou de draad met een lus om de linker duim als bij een gewone kruisopzet. Steek de breinaald omhoog midden in de lus en haal af.

Matrassteek: Met allebei de goede kanten naar je toe: Steek de naald midden in een steek en omhoog in de steek erboven. Doe hetzelfde in de tegenoverliggende steek aan de andere kant. Naai wisselend in de rechter en de linker kant en steek de naald neer waar de naald omhoog komt. Trek met regelmaat aan.

Losse (l): Met een haaknaald: Maak een trekklus, *omslag om de haaknaald, trek de draad door de lus*: Herhaal *-* tot het gewenste aantal l.

Halve vaste (hv): Steek de haaknaald in de volgende st, trek de draad door de st en gelijk door de st op de haaknaald.

Lijf

Met rondbreinaald 3 mm: Zet 186 (206) 226 (246) 266 (286) 306 steken op.

De allereerste toer (niet mee in het diagram) wordt gebreid vanaf de averechte kant: Slip 1 st, 1 r, 4 av, [12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 r, 6 av] 9 keer, 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 r, 4 av, 2 r.

De volgende toer (Goede Kant) brei volgens diagram met start toer 1: A over 7 st, [B over 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 st, C over 8 st] 9 keer, B over 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 st, D over 7 st.

Herhaal de 4 toeren van de diagrammen in totaal 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 keer.

Vervang diagram B (gerstekorrelsteek) met E (Rijstekorrelsteek) en C met F. Let op; de omslagmeerdering in F: aan de averechte kant maak een omslag midden in het patroon en brei deze gedraaid in de volgende toer (in de achterkant van de lus). Hierdoor wordt er met 9 steken gemeerd: 195 (215) 235 (255) 275 (295) 315 steken.

Brei verder volgens diagram A, E, F en D (herhaal toer 5-12 in diagram F) tot een hoogte van ca 27 (29) 29 (30) 31 (31) 32 cm. Eindig met een toer vanaf de goede kant om af te kanten voor de armsgaten vanaf de averechte kant.

Kant af voor armsgaten:

Met de averechte kant naar je toe: Brei 45 (49) 53 (57) 61 (65) 69 st volgens het patroon, kant 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 st af (korrelsteek), brei 85 (93) 101 (109) 117 (125) 133 st, kant 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 st af, brei 45 (49) 53 (57) 61 (65) 69 st.

Rechter voorkant

Brei 44 (48) 52 (56) 60 (64) 68 st volgens het patroon. De volgende steek (de laatste) wordt vanaf nu recht gebreid aan de goede kant en averecht aan de averechte kant, dit zodat het makkelijker wordt om steken op te halen voor de mouw. Eindig de toer met om 2 kst op te zetten naar de mouw toe met lusjesopzet = 47 (51) 55 (59) 63 (67) 71 steken.

Brei tot een hoogte van ca 38 (40) 41 (42) 42 (43) 45 cm.

Geef form aan de hals:

Met de goede kant naar je toe, kant 6 st af (alle maten) en brei de rest van de toer = 41 (45) 49 (53) 57 (61) 65 steken. Brei daarna verkorte toeren met GSR.

Brei 38 (42) 46 (50) 54 (58) 62 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 35 (39) 43 (47) 51 (55) 59 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 33 (37) 40 (44) 48 (52) 56 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 31 (35) 37 (41) 45 (49) 53 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 29 (33) 35 (39) 43 (46) 50 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 27 (31) 33 (37) 41 (43) 47 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei daarna 26 (30) 32 (36) 40 (42) 46 steken recht tot een hoogte van ca 46 (48) 49 (50) 51 (52) 54 cm. Kant niet af maar laat de steken van de schouder wachten op een stekenhouders.

Linker voorkant

Wordt als de rechter kant gebreid maar in spiegelbeeld. Er wordt dus eerst 2 kst opgezet en later 6 st afgekant vanaf de averechte kant bij het vormen van de hals.

Achterkant

Zet 2 kst op. Brei daarna de eerste st recht in plaats van averecht. Brei volgens het telpatroon tot de laatste steek en brei ook deze recht in plaats van averecht. Eindig door 2 kst op te zetten met een lusjes opzet = 89 (97) 105 (113) 121 (129) 137 steken.

Brei tot een hoogte van ca 43 (45) 46 (47) 48 (49) 51 cm.

Geef form aan de hals:

Met de goede kant naar je toe, brei verkorte toeren met GSR over 6 toeren.

Brei 34 (38) 41 (45) 49 (52) 56 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 30 (34) 37 (40) 45 (47) 51 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 27 (31) 33 (37) 41 (43) 47 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei daarna 26 (30) 32 (36) 40 (42) 46 steken recht tot dat hij even hoog is als de voorkanten Kant niet af maar laat de steken staan op een stekenhouders.

Plaats de middelste 21 (21) 23 (23) 23 (25) 25 st op een stekenhouders.

Brei de andere kant. Begin aan de goede kant.

Brei de 34 (38) 41 (45) 49 (52) 56 steken.

Brei 30 (34) 37 (40) 45 (47) 51 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei 27 (31) 33 (37) 41 (43) 47 steken, GSR, brei de rest van de toer.

Brei daarna 26 (30) 32 (36) 40 (42) 46 steken recht even hoog als de andere kant. Kant niet af maar laat de steken staan op de breinaald om samen te breien met de voorkant.

Brei de schouders samen

Met de 26 (30) 32 (36) 40 (42) 46 st van schouder en met nld 3, neem een derde breinaald en kant samen af (gebruik de ene punt van de rondbreinaald). Het maakt niks uit vanaf welke kant er afgekant wordt.

Met de averechte kanten naar buiten: *Steek de breinaald door 2 steken, één vanaf de voorkant en één vanaf de achterkant, en brei samen.* Herhaal *-* en haal de eerste steek over de net gebreide. Brei verder 2 st samen en haal 1 st over totdat de hele schouder samengebreid en afgekant is.

Doe hetzelfde aan de andere kant.

Kraag

Zet de wachtende steken op rondbreinld 2,5 mm.

Toer 1: Met de goede kant naar je toe en breinaald 2,5mm: Slip 2 st (alsof deze averecht gebreid zou worden met de draad vóór het breiwerk), brei daarna rechte steken en brei de keersteken met dubbele poten als één steek als je ze tegenkomt. Wanneer je bij de rechte stukken komt, neem 3 steken/ 4 toeren binnen laatste steek. Eindig met 2 geslipte steken als aan het begin van de toer.

Toer 2: Brei rechte steken de hele toer. (Dit wordt de goede kant van de kraag wanneer deze naar buiten wordt gevouwen.)

Toer 3: Slip 2 st, brei rechte steken tot dat er 2 t over zijn; slip 2 st.

Toer 4: Brei 3 r, *1 r, 1 av* herhaal *-* tot dat er 3 st over zijn, 3 r. (het maakt niet uit of je recht of averecht breit vóór de laatste 3 st.)

Toer 5: Slip 2 st, 1 r; brei rechte st op rechte st en averechte st op averechte st tot dat er 3 st over zijn; 1 r, slip 2 st. Plaats tegelijkertijd 2 markeerders, een na 17 (17) 19 (19) 19 (21) 21 steken en een wanneer er even veel steken over zijn van de toer.

Toer 6: Brei 3 r, daarna gerstekorrelsteek (diagram B) tot de eerste markeerder, enkele boordsteek (recht op recht en averecht op averecht) tot de tweede markeerder, daarna gerstekorrelsteek tot dat er 3 st over zijn, brei deze recht.

Toer 7: Slip 2 st, 1 r, daarna recht op recht en averecht op averecht tot dat er 3 st over zijn, 1 r, slip 2 st.

Herhaal toer 6 en 7 tot dat er 8 (8) 10 (10) 10 (12) 12 toeren met boordsteek aan het midden en gerstekorrel aan de zijkanen gebreid zijn.

Wissel naar breinaald 3 mm. Brei en slip de eerste en de laatste 3 st als eerder, maar haal de markeerders weg en brei met gerstekorrelsteek de overige st, brei 14 (14) 16 (16) 16 (18) 18 toeren op deze manier.

Kant af (alleen de kraag):

Met de goede kant van de kraag naar je toe: *1 r, 1 overh., 1r. overh., slip 2 st van de rechter naar de linker naald.* Herhaal *-*.

Kontroleer steeds dat het losjes genoeg wordt, zodat de rand niet te strak wordt. Wanneer er 2 st over zijn, brei ze samen en trek de draad door. (Er ontstaat een klein puntje, maar deze is makkelijk naar binnen te vouwen naar de averechte kant bij het afhechten van de draad.)

Mouwen

Met breinaald 3 mm en de goede kant naar je toe: Leg 2 kst op en neem daarna steken op langs het armsgat tussen de 3:e en de 4:e toer (dus naast het kabelpatroon) met her begin waar de averechte stekenkolom wisselt naar recht. Het wordt te veel steken als je

steken ophaal in iedere toer dus sla iedere 4:e toer over. Bij de schoudernaad, neem 1 st op hierin en markeer deze. Neem even veel steken op langs de andere kant en eindig met om 2 kst met lusjes opzet.

Bijvoorbeeld: Als je 8 keer het telpatroon heeft gebreid vanaf het armsgat tot de schouder worden er 48 opgehaalde steken (6 st/telpatroon van 8 toeren) aan de voor- en achterkant = 96 st. Met 2 kst aan iedere kant en 1 st opgehaald in de schoudernaad zijn er in totaal 101 st.

Brei 1 toer vanaf de averechte kant: 2 kst, 4 av, rechte st tot de middelste 7 st, 7 av st, daarna rechte steken tot dat er 6 st over zijn, 4 av, 2 kst. Knip de draad af. Plaats markeerders binnen de 7 buitenste steken aan iedere kant. In de volgende stap, geef de pof van de mouw form en begin te breien dicht bij het midden van de toer.

Toer 1: Met de goede kant naar je toe, begin met het breien van de middelste 19 st van de toer: Diagram E over 5 st (begin met 1 r), diagram F over 9 st (begin met toer), diagram E over 5 st (begin met 1 r). GSR.

Toer 2: Diagram E over 4 st (begin met 1 av), diagram F, diagram E over 9 st (begin met 1 r). GSR.

Toer 3: Diagram E over 8 st, diagram F, diagram E over 9 st (brei de keerst met dubbele poten samen recht onderweg). GSR.

Brei verder heen en weer en brei iedere toer met 4 st voorbij de samengebreide keerst. De keerst wordt altijd recht gebreid en zo ook de laatste steek vóór het keren. De eerste st na de geslipte wordt altijd averecht gebreid.

Let op! Keer niet de eerste en laatste 7 st, maar brei de hele toer wanneer er geen ruimte meer is om te keren daarvoor. Brei rijstekorrelsteek tot de markeerder en diagram G resp diagram H (in spiegelbeeld) aan de zijanten. Begin in de toer waar het klopt met diagram F om het draaiden van de kabels te breien in dezelfde toeren.

Minder voor de mouwen:

Brei steken samen aan de averechte kant iedere 8:e toer, dus 1 keer per herhaling van het kabelpatroon.

Aan het begin van de toer: Brei 6 st na het diagram, brei 2 r sam.

Aan het einde van de toer: Wanneer er 8 st over zijn maak een 1 overh., 1r. overh.

(Dit geeft hakjes aan de averechte kant maar aan de voorkant worden de averechte kolommen netjes.)

Brei met minderingen tot een hoogte van ca 43 (43) 45 (45) 45 (47) 47 cm gemeten aan de zijkant. Eindig met een toer vanaf de goede kant, graag in toer 7 van diagram F om een gesloten cirkel te krijgen in het patroon. (Bij wens is het mogelijk om het aantal toeren van de boord aan te passen om de gewenste lengte te krijgen. Gebreid volgens de beschrijving wordt de boord ca 4,5 cm.)

Boord van de mouw

Wissel naar breinaald 2,5 mm en brei 3 toeren als volgt:

Toer 1 (met de averechte kant naar je toe): 2 kst, 1 av, rechte steken tot dat er 3 st over zijn, 1 av, 2 kst.

Toer 2: 2 kst, 1 r, averechte steken tot dat er 3 st over zijn, 1 r, 2 kst.

Toer 3: Als toer 1 maar maak tegelijkertijd minderingen verdeeld over de rechte steken aan het midden. Minder tot 57 (57) 59 (59) 59 (61) 61 steken.

Brei daarna 14 toeren gerstekorrelsteek (diagram B) tussen de eerste en laatste drie steken (die als eerder gebreid wordt).

Kant af (de mouwen en de voorkanten):

1 r, 2 r sam in de achterste lus, slip 2 st naar de linker naald. Herhaal *-* tot dat er 2 st over zijn. Brei deze samen, knip de draad af en haal door de st. Deze manier van afkanten wordt steviger dan in de kraag doordat de steken samengebreid worden in de achterkant van de lussen.

Brei de tweede mouw op dezelfde manier.

Biezen aan de voorkant

De biezen worden hetzelfde gebreid, maar als je knopsgaten wilt hebben in plaats van lusjes voor de knopen kan dat natuurlijk toegevoegd worden. (Uitleg over de knopsgaten is niet mee in de beschrijving, wel het haken van lusjes voor de knopen). Brei in dat

geval eerst de kant van de knopen om makkelijker te bepalen waar je de knoopsgaten wilt hebben.

Met breinaald 2,5 mm en de goede kant naar je toe: Zet 1 st op en neem daarna steken op tussen de 3:e en de 4:e steek (dus naast het kabelpatroon). Sla iedere 4:e toer over net als rond het armsgat. Eindig met het opzetten van 1 lus. Het maakt niet uit of het een even of oneven aantal steken zijn.

Bijvoorbeeld: Tel hoeveel keer het telpatroon voor de kabel (diagram A) gebreid is. Heb je het telpatroon van 4 toeren 35 keer gebreid wordt het aantal opgehaalde steken $35 \times 3 = 105$ steken + een nieuwe steek aan iedere kant.

Toer 1 (averechte kant): Slip 2 st, brei rechte st tot dat er 2 st over is, slip 2 st.

Toer 2: 3 r, diagram B tot dat er 3 st over zijn, 3 r.

Toer 3: Slip 2 st, 1 r, diagram B tot dat er 3 st over zijn, 1 r, slip 2 st.

Herhaal toer 2 en 3 tot dat er 6 toeren gebreid zijn met gerstekorrelsteek of gewenste breedte van de voorkant.

Kant af van de goede kant op dezelfde manier als voor de mouw.

Afwerking

Met de goede kanten naar buiten: Naai de zomen van de mouwen samen met matrassteek (zie uitleg) vanaf de boord naar het armsgat. Naai in de 3:e steek vanaf de kant, dus diegene die de hele weg recht gebreid is, zodat je een patroon krijgt die identiek is met diagram F. Naai de laatste stuk van de kanten van de mouwen vast aan de afgekante delen.

Naai de knopen vast en markeer waar je de lussen moet haken aan de andere kant (tenzij je koos voor om knoopsgaten te breien). Aan de averechte kant loopt een kolom met rechte steken naast de opgenomen steken voor de voorkant. Met haaknaald 2,5 mm: Ga onder allebei de poten van een steek, haal de draad op en eindig met een halve vaste. De knopen van de vest op de foto heeft knopen van 15 mm in diameter en daarvoor is 11 stevig gehaakte losse een goede lengte. Haak iedere lus apart.

Hecht losse draden af, was de vest voorzichtig, blok volgens de aangegeven maten en laat plat drogen.



Tip NL

Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.

Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.

Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

Afkortingen

Afw: afwisselend (elke tweede toer), **afh:** afhalen, **afk:** afkanten, **AK: Averechtse kant**, **ai:** achter insteken, in de achterste lus insteken, **av.:** averecht, **Dstk:** Dubbele stokje, **gedr.:** achter insteken, gedraaid breien, **GK:** goede kant, **herh:** herhalen, **HK:** hoofdkleur, **Hstk:** Halve stokje, **HV:** Halve vaste, **Ksteek:** kantsteek, **kl.:** kleur, **kab:** kabel, **k.n.:** kabelnaald, **L:** losse, **LLM:** naar links leunende meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, **LLM2:** Naar links leunende meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd, **LLAV:** Naar links leunende averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een averechte steek. **m:** markeerder, **m.overh.:** markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, **mind:** minderen/minding, **M1:** maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, **ribst:** ribbelsteek, **r:** recht, **RLM:** naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. **RLM2:** Naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd. **RLAV:** Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, **overh.:** overhalen, **omsl:** omslaan, **PM:** plaats markeerder, **sam:** samen, **st:** steek, steken, **Stk:** stokje, **Stk-gr:** stokje-groep **t.:** toer, **VK:** Verkeerde kant, **1overh. 1r.overh.:** haal 1 steek over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. **3dbst:** Driedubbele stokje, **5lstb:** steekboog met 5 losse.