



JÄRBO

92714



Skogsek – gehaakte sjaal

De sjaal Skogsek groeide voort uit een verhaal over een bosnimf die het verhaal vertelt over een wezen die met zijn mooie verschijning mensen mee kon lokken het bos in en laten verdwalen, maar die ontmaskerd kon worden door zijn rug die op een holle boomstam leek.

Gebruikt garen: Järbo 2 tr ull (100 % wol. Ca 100 g = 300 m)

Garencategorie: Sport

Alternatieve garen keuzes:

Alpacka Solo (100 % alpaca. Ca 50 g = 167 m)

Elise (60 % katoen, 40 % acryl. Ca 50 g = 168 m)

Junior (70 % acryl.30 % polyamide. Ca 50 g = 168 m)

Ístex Kambgarn (100% merino. Ca 50 g = 150 m)

Stekenverhouding: Ca 23 st x 15 t reliëfstokjes met haaknaald 4 mm = 10 x 10 cm

Lengte Sjaal: Ca 130 cm

Breedte Sjaal: Ca 40 cm

Verbruikt: Ca 550 g (kl 74149, Tree Hugger)

Haaknaald: 4 mm

Extra's: Stopnaald

Moeilijkheidsgraad: ***

Uitleg

Het patroon wordt in een stuk gehaakt, heen en weer, wisselend averechte reliëfsteek en rechte reliëfsteek. Begin iedere nieuwe toer met een boog van 3 losse, waar een insteek wordt gedaan om het volgende reliëfstokje. Eindig iedere toer met het insteken om de boog van losse van de vorige toer. Wanneer het 4:e blaadje gehaakt wordt in het midden, wordt een opening gehaakt in de sjaal, die de sjaal een praktische sluiting geeft.

Kabel over: Twee kabels lopen langs de hele sjaal en worden "over gevlochten" iedere 4:e toer, met het begin vanaf toer 2: Sla 4 reliëfstokjes over, haak 4 3-dbreilstk met insteek om de volgende 5:e, 6:e, 7:e en 8:e relstkkg, ga daarna terug naar de 4 overige reliëfstokjes en haak 3-dbreilstk om ieder van deze, de een na de ander.

Relstk: Reliëfstokje.

Relstkkg: Reliëfstokje vanaf de goede kant (GK), wordt gehaakt om een stokje vanaf de voorkant.

Relstkak: Reliëfstokje vanaf de averechte kant (AK), wordt gehaakt om een stokje vanaf de achterkant.

Meerdering: 1 gewoon stokje wordt gehaakt door in te steken om allebei de steekbogen tussen de reliëfstokjes.

Mindering: 2 reliëfstokjes worden samen gehaakt tot 1 reliëfstokje (begin een reliëfstokje en maak alleen een doorhaal, begin het volgende reliëfstokje met een doorhaal en eindig door de laatste doorhaal door allebei de reliëfstokjes samen tot een haken.

3-dbreilst: Drievoudige reliëfstokje (wordt gebruikt aan de eerste toer van de eikenblaadjes).

Eikenblaadjes

Toer 1: 3-dbreilstkg met insteek om de relstk 2 toeren onder.

Toer 2: 1 relstkkg, 2 meer, 1 relstkkg met insteek om de vorige relstkkg.

Toer 3: 2 relstkkg, 2 meer, 2 relstkkg.

Toer 4: 2 relstkkg, 1 meer, 1 relstkkg, 2 meer, 1 relstkkg, 1 meer, 2 relstkkg.

Toer 5: 2 relstkkg sam x 2, 1 relstkkg, 2 meer, 1 relstkkg, 2 relstkkg sam x 2.

Toer 6: 2 relstkak sam, 1 relstkkg, 1 meer, 1 relstkkg, 2 meer, 1 relstkkg, 1 meer, 1 relstkkg, 2 relstkak sam.

Toer 7: 5 relstkkg, 2 meer, 5 relstkkg (gebruik de twee buitenste relstk die opgehaald zijn achter).

Toer 8: 3 relstkkg, 1 meer, 6 relstkkg, 1 meer, 3 relstkkg.

Toer 9: 14 relstkkg.

Toer 10: 2 relstkkg sam, 10 relstkkg, 2 relstkkg sam.

Toer 11: 2 relstkkg sam, 8 relstkkg, 2 relstkkg sam.

Toer 12: 1 relstkak, 1 relstkkg, 1 meer, 6 relstkkg, 1 meer, 1 relstkkg, 1 relstkak.

Toer 13: 1 relstkak+1 relstkgk sam, 8 relstkgk, 1 relstkgk +1relstkak sam.

Toer 14: 2 relstkgk sam x 2, 2 relstkgk, 2 relstkgk sam x 2 (zorg voor dat je allebei de eerste en de laatste relstkgk meekrijg).

Toer 15: 1 relstkak, 4 relstkgk, 1 relstkak.

Toer 16: 2 relstkak sam, 2 relstkgk sam, 2 relstkak sam.

Toer 17: 1 relstkgk, 1 relstkak, 1 relstkgk

Toer 18: 2 relstkak sam (gebruik de relstk die het dichtst bij is buiten het blaadje), 1 relstkak, 2 relstkak sam = terug naar het oorspronkelijke aantal.

Toer 19: Begin het volgende blaadje, toer 1.

Sjaal

Zet 91 losse op.

Toer 1: Begin in de 4:e l vanaf de naald en haak stk in alle steken = 89 st.

Vanaf toer 2 moeten de stokjes verder gehaakt worden als averechte/rechte reliëfstokjes. Begin met averechte reliëfstokjes en haak daarna verder wisselend om de toer rechte en averechte reliëfstokjes.

Toer 2, begin met de kabels: Begin iedere toer met een boog van 3 losse, met insteek om het volgende reliëfstokje. Haak 25 relstkak en begin aan de eerste kabel: *sla 4 relstk over, haak 4 3-dbrelstk met insteek om ieder van de volgende 5:e, 6:e, 7:e en 8:e relstkak, ga terug naar de 4 overige relstk en haak 3-dbrelstk om iedere van deze 4 relstkgk, de een na de ander*. Haak 23 relstkak, herhaal *-*, haak 25 relstkak.

Toer 3: Haak 25 relstkgk en haak verder aan de kabel door 8 relstkak met insteek om alle 3-dbrelstk van de kabel te haken, haak 23 relstkgk, 8 relstkak, 25 relstkgk.

Toer 4: 25 relstkak, 8 relstkgk, 23 relstkak, 8 relstkgk, 25 relstkak.

Toer 5: *12 relstkgk, begin eikenblad toer 1 in de 13:e steek mete en 3-dbrelstk met insteek om relstk 2 toeren onder, 12 relstkgk*, 8 relstkak, 23 relstkgk, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 6: *12 relstkak, eikenblad toer 2, 12 relstkak *, **kabel over**, 23 relstkak, **kabel over**, herhaal *-*.

Toer 7: *12 relstkgk, eikenblad toer 3, 12 relstkgk *, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 8: *12 relstkak, eikenblad toer 4, 12 relstkak *, 8 relstkgk, 23 relstkak, 8 relstkgk, herhaal *-*.

Toer 9: *12 relstkgk, eikenblad toer 5, 12 relstkgk *, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 10: *12 relstkak, eikenblad toer 6, 12 relstkak *, **kabel over**, 23 relstkak, **kabel over**, herhaal *-*.

Toer 11: *12 relstkgk, eikenblad toer 7, 12 relstkgk *, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 12: *12 relstkak, eikenblad toer 8, 12 relstkak *, 8 relstkgk, 23 relstkak, 8 relstkgk, herhaal *-*.

Toer 13: *12 relstkgk, eikenblad toer 9, 12 relstkgk *, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 14: *12 relstkak, eikenblad toer 10, 12 relstkak *, **kabel over**, 23 relstkak, **kabel over**, herhaal *-*.

Toer 15: *12 relstkgk, eikenblad toer 11, 12 relstkgk *, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 16: *12 relstkak, eikenblad toer 12, 12 relstkak *, 8 relstkgk, 23 relstkak, 8 relstkgk, herhaal *-*.

Toer 17: *12 relstkgk, eikenblad toer 13, 12 relstkgk*, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 18: *12 relstkak, eikenblad toer 14, 12 relstkak *, **kabel over**, 23 relstkak, **kabel over**, herhaal *-*.

Toer 19: *12 relstkgk, eikenblad toer 15, 12 relstkgk *, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 20: *12 relstkak, eikenblad toer 16, 12 relstkak *, 8 relstkgk, 23 relstkak, 8 relstkgk, herhaal *-*.

Toer 21: *12 relstkgk, eikenblad toer 17, 12 relstkgk *, 8 relstkak, 23 relstkgk, 8 relstkak, herhaal *-*.

Toer 22: *11 relstkak, eikenblad toer 18, 11 relstkak *, **kabel over**, 23 relstkak, **kabel over**, herhaal *-*.

Nu is de eerste rij met eikenblaadjes klaar en tijdens de volgende toer worden de volgende begonnen, bestaand uit een eikenblad midden tussen de twee kabels.

Toer 23: 25 relstkgk, 8 relstkak, 11 relstkgk, begin eikenblad toer 1 in steek 12, 11 relstkgk, 8 relstkak, 25 relstkgk.

Toer 24: 25 relstkak, 8 relstkgk, 11 relstkak, eikenblad toer 2, 11 relstkak, 8 relstkgk, 25 relstkak.

Toer 25: 25 relstkgk, 8 relstkak, 11 relstkgk, eikenblad toer 3, 11 relstkgk, 8 relstkak, 25 relstkgk.

Toer 26: 25 relstkak, **kabel over**, 11 relstkak, eikenblad toer 4, 11 relstkak, **kabel over**, 25 relstkak.

Toer 27: 25 relstkkg, 8 relstkak, 11 relstkkg, eikenblad toer 5, 11 relstkkg, 8 relstkak, 25 relstkkg.
Toer 28: 25 relstkak, 8 relstkkg, 11 relstkak, eikenblad toer 6, 11 relstkak, 8 relstkkg, 25 relstkak.
Toer 29: 25 relstkkg, 8 relstkak, 11 relstkkg, eikenblad toer 7, 11 relstkkg, 8 relstkak, 25 relstkkg.
Toer 30: 25 relstkak, **kabel over**, 11 relstkak, eikenblad toer 8, 11 relstkak, **kabel over**, 25 relstkak.
Toer 31: 25 relstkkg, 8 relstkak, 11 relstkkg, eikenblad toer 9, 11 relstkkg, 8 relstkak, 25 relstkkg.
Toer 32: 25 relstkak, 8 relstkkg, 11 relstkak, eikenblad toer 10, 11 relstkak, 8 relstkkg, 25 relstkak.
Toer 33: 25 relstkkg, 8 relstkak, 11 relstkkg, eikenblad toer 11, 11 relstkkg, 8 relstkak, 25 relstkkg.
Toer 34: 25 relstkak, **kabel over**, 11 relstkak, eikenblad toer 12, 11 relstkak, **kabel over**, 25 relstkak.
Toer 35: 25 relstkkg, 8 relstkak, 11 relstkkg, eikenblad toer 13, 11 relstkkg, 8 relstkak, 25 relstkkg.
Toer 36: 25 relstkak, 8 relstkkg, 11 relstkak, eikenblad toer 14, 11 relstkak, 8 relstkkg, 25 relstkak.
Toer 37: 25 relstkkg, 8 relstkak, 11 relstkkg, eikenblad toer 15, 11 relstkkg, 8 relstkak, 25 relstkkg.
Toer 38: 25 relstkak, **kabel over**, 11 relstkak, eikenblad toer 16, 11 relstkak, **kabel over**, 25 relstkak.
Toer 39: 25 relstkkg, 8 relstkak, 11 relstkkg, eikenblad toer 17, 11 relstkkg, 8 relstkak, 25 relstkkg.
Toer 40: 25 relstkak, 8 relstkkg, 10 relstkak, eikenblad toer 18, 10 relstkak, 8 relstkkg, 25 relstkak.

Wissel verder op deze manier met het haken van 2 bladeren aan de zijanten (toer 5-22) en 1 blad in het midden (toer 23-40) na elkaar, met allebei de kabels ertussen. Bij een lengte van de sjaal van 85 cm is het tijd om het vierde eikenblaadje in het midden te haken: begin aan het blaadje als eerder en tot en met toer 8 van het blaadje. Tijdens toer 9 is het tijd om een opening te haken in de sjaal. Haak (als in toer 31) 25 relstkkg en 8 relstkak, maar haak alleen 5 relstkkg en daarna 26 losse met een insteek om de 7:e relstkkg na het eikenblad. Eindig door 5 relstkkg, 8 relstkak en 25 relstkkg te haken.

In de volgende toer (de 10:e toer van het 4:e eikenblad) begin met haken (als in toer 32) als volgt: 25 relstkak, 8 relstkkg, maar daarna 5 relstkak en daarna 6 gewone stokjes in de komende losse, daarna 2 stk samen en daarna 6 gewone stk in de 6 resterende losse, eindig met 5 relstkak, 8 relstkkg, 25 relstksk.

Haak in de komende toer als eerder vanaf toer 11 van het eikenblaadje (als tussen toe 33-40). Haak daarna verder nog 3 toeren met eikenblaadjes (d.w.z. in totaal 5 bladeren) tot dat de sjaal een lengte heeft van 130 cm. Knip de draad af en hecht af.



Tip NL

Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.

Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.

Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

Afkortingen

Afw: afwisselend (elke tweede toer), **afh:** afhalen, **afk:** afkanten, **AK:** **Averechtse kant**, **ai:** achter insteken, in de achterste lus insteken, **av.:** averecht, **Dstk:** Dubbele stokje, **gedr.:** achter insteken, gedraaid breien, **GK:** goede kant, **herh:** herhalen, **HK:** hoofdkleur, **Hstk:** Halve stokje, **HV:** Halve vaste, **Ksteek:** kantsteek, **kl.:** kleur, **kab:** kabel, **k.n.:** kabelnaald, **L:** losse, **LLM:** naar links leunende meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, **LLM2:** Naar links leunende meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd, **LLAV:** Naar links leunende averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een averechte steek. **m:** markeerder, **m.overh.:** markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, **mind:** minderen/minding, **M1:** maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, **ribst:** ribbelsteek, **r:** recht, **RLM:** naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. **RLM2:** Naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd. **RLAV:** Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, **overh.:** overhalen, **omsl:** omslaan, **PM:** plaats markeerder, **sam:** samen, **st:** steek, steken, **Stk:** stokje, **Stk-gr:** stokje-groep **t.:** toer, **VK:** Verkeerde kant, **1overh. 1r.overh.:** haal 1 steek over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. **3dbst:** Driedubbele stokje, **5lstb:** steekboog met 5 losse.