



JÄRBO

92706



Ask – Trui met sjaalkraag

Klassieke herentruï in een eenvoudig design met discrete en fijne details. De trui heeft gemarkeerde zomen voor de raglan en alle boorden zijn Italiaans afgekant, met een boordst. De garen Svensk Ull geeft de trui een eigen karakter en past zowel op werk als in de vrije tijd.

Gebruikt garen: Svensk Ull (100 % Zweedse wol. Ca 100 g = 180 m)

Garencategorie: Worsted/Aran

Alternatieve garen keuzes:

Alpe (100 % wol. Ca 50 g = 100 m)

Raggi (70 % wol "superwash", 30 % polyamide. Ca 100 g = 150 m)

Ístex Léttlopi (100 % IJslandse wol. Ca 50 g = 100 m)

Stekenverhouding: Ca 20 st x 30 t in tricotst op nld 4 mm = 10 x 10 cm

Maten-Heren: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

Borstomtrek trui: Ca 97 (104) 111 (119) 126 (133) 141 (148) cm

Lengte trui: Ca 63 (65) 67 (69) 71 (73) 75 (77) cm

Mouwlengte trui: 46 (47) 48 (49) 49,5 (50,5) 51 (52) cm

Verbruikt: Ca 600 (600) 700 (700) 800 (800) 900 (900) g (kl 59003, Swedish Black)

Rondbreinaald: 3 en 4 mm (80 cm)

Moeilijkheidsgraad: **

Uitleg

De opzet en het afkanten van deze trui wordt het liefst gedaan in boordsteek, d.w.z. Italiaans opzet en Italiaans afkanten, maar het gaat ook goed met een gewone opzet en afkanttechniek.

De mouwen worden met een lange rondbreinaald met de techniek Magic Loop gebreid.

Minderings voor de raglan: Brei tot 1 st vóór de gemarkeerde steek. Slip de 2 volgende st alsof deze samen r gebreid zou worden, 1 r, haal de afgehaalde steken over de net gebreide = 2 st geminderd met de middelste steek ?bovenop".

RLM: Naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken. Brei gedraaid recht.

LLM: Naar links leunende meerdering: steek linker naald van voor naar achteren onder horizontale draad tussen de steken. Brei gedraaid recht in de achterste lus.

Lijf

Zet 194 (208) 222 (238) 252 (266) 282 (296) st op met rondbreinld 3 mm en een Italiaanse opzet. Brei in het rond in boordst (=1 r, 1 av) tot een hoogte van 5,5 (5,5) 6 (6) 6 (6,5) 6,5 (6,5) cm.

Wissel naar rondbreinld 4 mm en tricotst. Plaats een markeerder aan het begin van de toer en na de helft van de st (=de zijanten).

Brei recht tot een hoogte van 41 (42) 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm, brei niet de laatste 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) st in de laatste toer.

Kant af voor de armsgaten: Kant de laatste 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) st in de volgende afsluitende toer + de eerste 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) st in de volgende toer = in totaal 12 (12) 12 (12) 14 (14) 14 (14) st, brei tot 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) st vóór de tweede markeerder aan de zijkant, kant de volgende 12 (12) 12 (12) 14 (14) 14 (14) st af en brei de rest van de toer. Laat de draad hangen en leg het breiwerk opzij terwijl de mouwen gebreid worden.

Mouwen

Zet 50 (50) 52 (52) 54 (54) 56 (56) st op met rondbreinld 3 mm en met een Italiaanse opzet. Brei in het rond in boordst (=1 r, 1 av) tot een hoogte van 5,5 (5,5) 6 (6) 6 (6,5) 6,5 (6,5) cm.

Wissel naar rondbreinld 4 mm en brei tricotst, meerder met 8 st verdeeld over de eerste toer = 58 (58) 60 (60) 62 (62) 64 (64) m.

Markeer het begin van de toer. Begin nu met de meerderingen voor de mouw: Brei 1 r, LLM (zie uitleg), brei tricotst tot 1 st vóór het einde van de toer, RLM, 1 r. Herhaal deze meerderingen iedere 6:e (6:e) 6:e (6:e) 8:e (8:e) 8:e (8:e) toer tot dat er 66 (70) 74 (78) 82 (86) 90 (94) st zijn. Brei recht tot een hoogte van 46 (47) 48 (49) 49,5 (50,5) 51 (52) cm, brei niet de laatste 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) st van de toer. Kant af voor het armsgat als volgt: Kant de laatste 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) st af + de eerste 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) st in de volgende toer = in totaal 12 (12) 12 (12) 14 (14) 14 (14) st, brei de rest van de toer.

Leg het breiwerk opzij en brei nog een mouw op dezelfde manier.

Pas

Zet alle delen samen op rondbreinld 4 mm. Begin te breien aan het lijf, waar de draad is, brei direct de rechter mouw, de achterkant, de linkermouw en de voorkant = 278 (300) 322 (346) 360 (382) 406 (428) st. Brei een toer en brei 1 st van iedere deel samen in de vier overgangen (=de zomen voor de raglan), er worden 4 st geminderd in de toer = 274 (296) 318 (342) 356 (378) 402 (424) st. Markeer één van de steken in de vier zomen voor de raglan. Let op! De toer begint en eindigt nu aan de rechterkant van de voorkant. Markeer de middelste steek van de voorkant. Brei 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) toeren, brei niet de laatste st van de toer. In de volgende toer begin met de minderingen voor de raglan als volgt: Brei minderingen voor de raglan bij alle vier markeerders (zie uitleg). Herhaal de minderingen iedere tweede toer. In de toer na de 3:e (3:e) 4:e (4:e) 4:e (5:e) 5:e (5:e) mindering voor de raglan, minder voor de hals als volgt: Brei de rechter mouw, de achterkant, de linkermouw en de voorkant waar de middelste 26 (28) 30 (32) 34 (36) 38 (40) st afgekant worden, d.w.z. 13 (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) st aan iedere kant van de markeerder midden vóór. Stop nadat de laatste st afgekant is. Dit is de nieuwe start van de pas en er wordt nu heen en weer gebreid in tricotst (1 toer r, 1 toer av).

Brei verder met de minderingen iedere tweede toer bij de vier zomen voor de raglan nog 21 (22) 22 (23) 24 (22) 23 (24) keer of tot dat de minderingen voor de raglan in totaal 24 (25) 26 (27) 28 (28) 29 (29) keer gebreid zijn.

In de derde toer vanaf de GK begin met de minderingen aan iedere kant van de halsrand als volgt: Brei 1 r, slip 1 st, 1 r, haal de afgehaalde st over de net gebreide, brei tricotst en minderingen voor de raglan tot dat er 3 st over zijn aan de toer, 2 r samen, 1 r. Herhaal de minderingen voor de halsrand iedere 4:e toer totdat alle minderingen voor de raglan gebreid zijn.

Na de laatste mindering voor de raglan, kant af in de volgende 2 toeren 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) st af aan iedere kant van het breiwerk, tegelijkertijd als de minderingen voor de raglan gebreid worden aan de achterkant. In de volgende 2 toeren, kant 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) st af aan iedere kant tegelijkertijd als de minderingen voor de raglan gebreid worden aan de achterkant. Laat de resterende st wachten. Knip de draad af.

Sjaalkraag


Met rondbreinld 3 mm, neem steken op langs de halsrand als volgt: Maak een trek lus aan de rondbreinld (= 1:e st van de sjaalkraag). Neem verder 155 (161) 167 (173) 179 (185) 191 (197) st op langs de hals, begin in de hoek aan de rechterkant van de hals, 1 toer onder het afkanten midden vóór. Neem ca 1 st op in iedere toer langs de schuine kant, 1 st voor iedere afgekante st over de schouder, brei r over de wachtende steken in de nek, 1 st voor iedere afgekante st in de tweede schouder, ca 1 st in iedere toer langs de tweede schuine kant, de laatste st wordt opgehaald 1 toer onder de afgekante st midden vóór en eindig met om 1 st op te zetten = 157 (163) 169 (175) 181 (187) 193 (199) st.

Brei verder met boordst heen en weer (= 1r, 1 av) tot een hoogte van de sjaalkraag van 13 (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm vanaf de opzet. Kant Italiaans af.

Afwerking

Hecht losse draden af. Naai de armsgaten dicht. Naai het linkerdeel van de sjaalkraag vast langs de bodem van de halsrand. Leg het rechterdeel van de sjaalkraag boven de linker en naai vast. Was de trui voorzichtig met de hand of met een wolwasprogramma in de wasmachine. Laat plat drogen.

A ≈ 97 (104) 111 (119) 126 (133) 141 (148) cm
 B ≈ 63 (65) 67 (69) 71 (73) 75 (77) cm
 C ≈ 22 (23) 24 (25) 26 (27) 28 (29) cm
 D ≈ 41 (42) 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm
 E ≈ 33 (35) 37 (39) 41 (43) 45 (47) cm
 F ≈ 46 (47) 48 (49) 49,5 (50,5) 51 (52) cm



Tip NL

Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.

Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.

Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

Afkortingen

Afw: afwisselend (elke tweede toer), **afh:** afhalen, **afk:** afkanten, **AK:** **Averechtse kant**, **ai:** achter insteken, in de achterste lus insteken, **av.:** averecht, **Dstk:** Dubbele stokje, **gedr.:** achter insteken, gedraaid breien, **GK:** goede kant, **herh:** herhalen, **HK:** hoofdkleur, **Hstk:** Halve stokje, **HV:** Halve vaste, **Ksteek:** kantsteek, **kl.:** kleur, **kab:** kabel, **k.n.:** kabelnaald, **L:** losse, **LLM:** naar links leunende meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, **LLM2:** Naar links leunende meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd, **LLAV:** Naar links leunende averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een averechte steek. **m:** markeerder, **m.overh.:** markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, **mind:** minderen/minding, **M1:** maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, **ribst:** ribbelsteek, **r:** recht, **RLM:** naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. **RLM2:** Naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd. **RLAV:** Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, **overh.:** overhalen, **omsl:** omslaan, **PM:** plaats markeerder, **sam:** samen, **st:** steek, steken, **Stk:** stokje, **Stk-gr:** stokje-groep **t.:** toer, **VK:** Verkeerde kant, **1overh. 1r.overh.:** haal 1 steek over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. **3dbst:** Driedubbele stokje, **5lstb:** steekboog met 5 losse.