



JÄRBO

92665



Rosenmalva – Gehaakte zomertop

Een luchtige, makkelijk te dragen, top met V-hals. De top heeft een glans en golvend val dankzij het linnen waarmee hij gehaakt is. Het model bestaat uit losse, vaste en stokjes in een eenvoudige patroon die genoeg structuur geeft om de eigenschappen van het linnen naar voren te lokken en laat de kwaliteit voor zich spreken. De top wordt van beneden naar boven gehaakt in twee delen die later aan elkaar gehaakt worden.

Gebruikt garen: Järbo lin (100 % linnen. Ca 100 g = 200 m)

Garencategorie: DK

Alternatieve garen keuzes:

Colin (65 % katoen, 35 % linnen. Ca 50 g = 150 m)

Elise (60 % katoen, 40 % acryl. Ca 50 g = 170 m)

Stekenverhouding: Ca 18 v x 22 t met haaknaald 3,5 mm = 10 x 10 cm / Ca 17 st (8,5 V-st) x 10 t met haaknaald 3,5 mm = 10 x 10 cm

Maten-dames XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

Maten borstomtrek Ca 80 (88) 96 (104) 116 (128) 140 (152) cm

Borstomtrek top Ca 89 (98) 108 (117) 126 (140) 155 (164) cm

Toegift Ca 10-15 cm

Lengte top (voorkant) Ca 52 (52) 55 (56) 60 (63) 68 (70) cm

Verbruikt: Ca 300 (330) 370 (400) 430 (480) 530 (560) g (kl 48108, Moody Blue)

Haaknaald 3,5 mm

Extra's Markeerders

Moeilijkheidsgraad:*

Uitleg

Om een mooie soepele val en zijdezacht gevoel te krijgen van het linnen is het belangrijk om de top met de hand te wassen en plat laten drogen voordat het in gebruik wordt genomen. Linnen kan een beetje lastig zijn om mee te haken, het eist geduld en oefening voordat het soepel gaat: misschien moet verschillende haaknaalden getest worden of moet de haaknaald anders vastgehouden worden. Ter compensatie is het patroon makkelijk en het resultaat is een klassieke en zeer bruikbaar top die zeker de moeite waard is!

Toeren met V-steken beginnen met 2 losse en die vervangen (en tellen als) een stokje. Plaats een markeerder in de tweede van de 2 losse om makkelijker te zien waar het laatste stokje in de volgende toer geplaatst moet worden. Let op dat je de losse niet te strak haak, anders kunnen de zijanten zich samentrekken.

Losse (ls): Sla de draad om de haaknaald en trek de draad door de lus op de haaknaald.

Halve vaste (hv): Steek de haaknaald door een steek van de vorige toer, sla de draad om de nld en trek erdoor, trek de draad door de lus op de haaknaald.

Vaste (V): Steek de haaknaald door een steek van de vorige toer, sla de draad om de nld en trek erdoor, sla de draad om de nld (=2 lussen op de nld) en trek door allebei de lussen.

Stokje (stk): Sla de draad om de nld, steek de nld in een st van de vorige toer, omslag en trek door de steek (=3 lussen), omslag en trek de draad door de eerste twee lussen, omslag en trek de draad door de laatste twee lussen op de haaknaald.

V-steek: Haak twee stokjes in dezelfde steek

Svo: Sla volgende over

Meerder: Haak 2 stokjes in dezelfde steek.

Voorkant

Rand onderaan met vaste steken:

Zet op 74 (82) 90 (98) 106 (118) 130 (138) ls.

Toer 1: v in de tweede ls vanaf de naald en in alle volgende ls de hele toer, keer = 73 (81) 89 (97) 105 (117) 129 (137) v.

Toer 2-7: 1 ls (telt niet als st), v in iedere st de hele toer, keer = 73 (81) 89 (97) 105 (117) 129 (137) v.

De rest van de voorkant met V-steken:

Toer 1: 2 ls (tellen als het eerste stokje), svo, *2 stk in de volg st (=een V), svo*, Herhaal *-* de hele toer, stk in de laatste st van de toer, keer = 35 (39) 43 (47) 51 (57) 63 (67) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Toer 2-30 (30) 33 (34) 38 (41) 46 (48): 2 ls (tellen als het eerste stokje), 2 stk in de ruimte tussen de twee poten van de volg V-st, *V-st in volg V-st*, herhaal *-* de hele toer, stk in de laatste st (d.i. in de tweede van de eerste 2 ls v d t), keer = 35 (39) 43 (47) 51 (57) 63 (67) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Plaats een markeerder in de V-steek in het midden van toer 30 (30) 33 (34) 38 (41) 46 (48). Knip niet de draad af maar haak verder als volgt:

Halslijn - linker kant:

Linker toer 1: 2 ls (tellen als het eerste stokje), 2 stk in de ruimte tussen de twee poten van de volg V-st, *V-st in volg V-st*, herhaal *-* tot de marker midden voor, stk in de gemarkeerde V-steek, keer = 17 (19) 21 (23) 25 (28) 31 (33) V-st + 1 stk aan iedere kant. Laat de markeerder zitten.

Linker toer 2: haak een ls tot de eerste V-steek, 3 ls (tellen als een stk), stk in dezelfde V-stk, (3 ls + stk vormen samen de eerste V-st van de toer), *V-st in de volg V-st*, herhaal *-* de rest van de toer, stk in de laatste st (d.i. in de tweede van de eerste 2 ls van de toer), keer = 17 (19) 21 (23) 25 (28) 31 (33) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Linker toer 3: 2 ls (tellen als het eerste stokje), 2 stk in de ruimte tussen de twee poten van de volg V-st, *V-st in volg V-st*, herhaal *-* tot de laatste V-st van de toer (die bestaat uit 3 ls + 1 stk), stk in de laatste V-steek, keer = 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (32) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Linker toer 4: als toer 2 = 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (32) V-st + 1 stk aan iedere kant. **Herhaal linker toer 3-4 nog 7 keer.** (In totaal 18 minderingstoeren in alle maten)= 9 (11) 13 (15) 17 (20) 23 (25) V-st + 1 stk aan iedere kant. Knip en hecht losse draden.

Halslijn - rechter kant:

Rechter toer 1: begin in de middelste, gemarkeerde V-st aan de voorkant, hecht de draad en haak 3 ls (tellen als een stk), 2 stk in de ruimte tussen de twee poten van de volgende V-st, *V-st in V-st* herhaal *-* de rest van de toer, stk in de laatste st (d.i. in de tweede van de eerste 2 ls van de toer), keer = 17 (19) 21 (23) 25 (28) 31 (33) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Rechter toer 2: 2 ls (tellen als het eerste stokje), 2 stk in de ruimte tussen de twee poten van de volg V-st, *V-st in volg V-st*, herhaal *-* tot de laatste V-st van de toer, keer = 17 (19) 21 (23) 25 (28) 31 (33) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Rechter toer 3: haak een ls in de ruimte tussen de twee poten van de eerste V-st,

3 ls (tellen als een stk), 2 stk in de ruimte tussen de twee poten van de volgende V-st, *V-st in V-st* herhaal *-* de rest van de toer, stk in de laatste st (d.i. in de tweede van de eerste 2 ls van de toer), keer = 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (32) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Rechter toer 4: als toer 2 = 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (32) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Herhaal linker toer 3-4 nog 7 keer. (In totaal 18 minderingstoeren in alle maten)= 9 (11) 13 (15) 17 (20) 23 (25) V-st + 1 stk aan iedere kant. Knip en hecht losse draden.

Achterkant

Kant onderaan met vaste steken:

Zet 74 (82) 90 (98) 106 (118) 130 (138) ls op.

Toer 1: v in de tweede ls vanaf de naald en in alle volgende ls de hele toer, keer = 73 (81) 89 (97) 105 (117) 129 (137) v.

Toer 2-7: 1 ls (telt niet als st), v in iedere st de hele toer, keer = 73 (81) 89 (97) 105 (117) 129 (137) v.

De rest van de voorkant met V-steken:

Toer 1: 2 ls (tellen als het eerste stokje), svo, *2 stk in de volg st, svo*, Herhaal *-* de hele toer, stk in de laatste st van de toer, keer = 35 (39) 43 (47) 51 (57) 63 (67) V-st + 1 stk aan iedere kant.

Toer 2-47 (47) 50 (51) 55 (58) 63 (65): 2 ls (tellen als het eerste stokje), 2 stk in de ruimte tussen de twee poten van de volg V-st, *V-st in volg V-st*, herhaal *-* de hele toer, stk in de laatste st, keer = 35 (39) 43 (47) 51 (57) 63 (67) V-st + 1 stk aan iedere kant. Knip en hecht losse draden.

Afwerking

Haak de schouders samen:

Nu worden de voor- en achterkant samen gehaakt in de schouders: Leg de voor- en achterkant voor je neer, allebei met de goede kant naar boven, zodat de schouders van de voorkant (**1 in de schets**) en de schouders van de achterkant (**2 in de schets**) tegenover elkaar liggen, de voorkant met de halslijn naar boven/weg van jou en de achterkant met de schouders naar je toe. (**Zie schets**). Beginnend aan het buitenste stokje in de bovenste hoek van de voorkant (**zie pijl in de schets**), steek de naald in, trek de draad door en haak 1 losse (telt niet als steek), 1 v, 2 ls, 1 v in de tegenoverliggende stokje in de bovenste hoek van de achterkant, 2 ls, 1 v in de eerste V-st in de voorkant, 2 ls, 1 v in de eerste v-st van de achterkant, *2 ls, 1 v in de volgende V-st van de voorkant, 2 ls, 1 v in de tegenoverliggende V-st van de achterkant* herhaal *-* naar de hals toe totdat je vaste hebt gehaakt in alle V-steken aan de bovenkant van de voorkant. Knip en hecht losse draden.

Herhaal voor de rechter schouder maar keer het haakwerk 180 graden, zodat je in het buitenste stokje in de hoek van de **achterkant** en haak naar de hals toe.

Haak de zijkanten samen:

Rechter zijkant: Leg de voor- en achterkant met de goede kant naar buiten. Begin in de vierde toer met V-steken vanaf beneden, in de achterkant, steek de naald rond het buitenste stokje van de toer, trek de draad door en haak een ls (telt niet als st), 1 v, 2 ls, 1 v, rond het tegenoverliggende stokje aan de voorkant (dus het kantstokje van de voorkant in de vierde V-toer), *2ls, 1 v rond het kantstokje in de 5e V-st toer, 2 ls, 1 v rond het tegenoverliggende stokje in de voorkant* herhaal *-* tot en met V-toer 30 (29) 31 (31) 33 (34) 38 (39) vanaf beneden, in de voor- en achterkant, of tot een groot genoeg armsgat. Knip en hecht losse draden.

Linker zijkant: als de rechter maar begin in de 4e V-st toer van de **voorkant**.

Mouwen



Met het begin midden onder de arm, haak 7 toeren v rond de openingen voor de mouw. Sluit iedere toer af met een hv in de eerste v en keer na iedere toer om dezelfde uiterlijk te krijgen als aan de onderkant van de voorkant. Iedere toer begint met een ls (telt niet mee als steek). Haak wisselend 1 v en 2 v in de zijkant van de V-st toeren. In de zijkant van de zomen aan de schouder en midden onder het armsgat, haak 4 v = 59 (62) 65 (68) 74 (80) 83 (86) v rond de mouw. Knip en hecht losse draden. Herhaal voor allebei de mouwen.

Rand rond de halslijn

Haak een rand met vaste st rond de halslijn. Met de goede kant naar je toe, steek de naald tussen de stokjes in een V-steek van de nek, trek de draad door en haak een ls (telt niet als steek), haak 2 v in iedere V-st langs de nek, haak 4 v in iedere schouderzoom, haak wisselend 2 v en 3 v per toer in de V-hals, sluit de toer af met een hv in de eerste v. Het exact aantal steken is hier niet belangrijk, zolang het goed eruit ziet. Knip en hecht losse draden.

Rand rond de split

Het wordt extra mooi als je een toer met vaste haak rond de onderkant van de top, incl. de split aan allebei de kanten. Begin in een van de hoeken beneden aan de achterkant van de top. Haak vaste in iedere st aan de onderkant van de voor- en achterkant. Bij een hoek, haak 3 v in de st van de hoek. In de split, haak 1 v in de zijkant van iedere toer met vaste en 2 v in de zijkant van alle V-st toeren. Sluit af met een hv in de eerste st. Het exact aantal steken is hier niet belangrijk, zolang het goed eruit ziet. Trekken de kanten samen zijn er meer steken nodig, gaan de kanten golven, zijn er te veel steken. Knip en hecht losse draden. Was met de hand en laat plat drogen.



A ≈ 89 (98) 108 (117) 126 (140) 155 (164) cm
 B ≈ 52 (52) 55 (56) 60 (63) 68 (70) cm
 C ≈ 17 (18) 19 (20) 22 (24) 25 (26) cm
 D ≈ 34 (34) 35 (35) 37 (38) 42 (43) cm
 E ≈ 21 (21) 21 (21) 21 (21) 21 (21) cm
 F ≈ 34 (36) 38 (40) 44 (48) 50 (53) cm



Tip NL

Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.

Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.

Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

Afkortingen

Afw: afwisselend (elke tweede toer), **afh:** afhalen, **afk:** afkanten, **AK: Averechtse kant**, **ai:** achter insteken, in de achterste lus insteken, **av.:** averecht, **Dstk:** Dubbele stokje, **gedr.:** achter insteken, gedraaid breien, **GK:** goede kant, **herh:** herhalen, **HK:** hoofdkleur, **Hstk:** Halve stokje, **HV:** Halve vaste, **Ksteek:** kantsteek, **kl.:** kleur, **kab:** kabel, **k.n.:** kabelnaald, **L:** losse, **LLM:** naar links leunende meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, **LLM2:** Naar links leunende meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd, **LLAV:** Naar links leunende averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een averechte steek. **m:** markeerder, **m.overh.:** markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, **mind:** minderen/minding, **M1:** maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, **ribst:** ribbelsteek, **r:** recht, **RLM:** naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. **RLM2:** Naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd. **RLAV:** Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, **overh.:** overhalen, **omsl:** omslaan, **PM:** plaats markeerder, **sam:** samen, **st:** steek, steken, **Stk:** stokje, **Stk-gr:** stokje-groep **t.:** toer, **VK:** Verkeerde kant, **1overh. 1r.overh:** haal 1 steek over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. **3dbst:** Driedubbele stokje, **5lstb:** steekboog met 5 losse.